


AD8150ZN



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
CATEGORÍA	ESCÁNER DE DOCUMENTOS
TIPO DE ESCÁNER	T/ALIMENTADOR DE HOJAS
CONECTIVIDAD_USB	SI - USB 3.2
CONECTIVIDAD_SCSI	NO
CONECTIVIDAD_LAN	SI - Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb
CONECTIVIDAD_WLAN	NO
CAPACIDAD_DEL_ALIMENTADOR	500 hojas
TAMAÑO_MAXIMO	A3
TIPO RESOLUCION_OPTICA	600 DPI
CICLO_DIARIO_DE_TRABAJO	150,000 hojas
SENSOR_DE_IMAGEN	CCD X 2
VELOCIDAD_DE_CAPTURA_MONOCROMATICA	150 PPM
VELOCIDAD_DE_CAPTURA_COLOR	150 PPM
GARANTIA_DE_FABRICA	12 MESES ON-SITE
UNIDAD	UNIDAD
MARCA	AVISION
MODELO	AD8150ZN
NRO_PARTE	AD8150ZN-G1
EMPAQUE_DE_FABRICA	EN CAJA
COMPONENTES	CABLE USB, CD CON SOFTWARE, MANUAL, CABLE DE PODER, GUÍA RÁPIDA, ADAPTADOR DE CORRIENTE

CERTIFICACIONES	
CERTIFICADO ENERGY STAR	SI
CERTIFICADO ISO 9001	SI
CERTIFICADO ISO 14001	SI
CERTIFICADO ISO 13485	SI

Button Manager V2




Button Manager V2 permite que sea más sencillo escanear y enviar una imagen a sus destinos favoritos con presionar un solo botón. Ahora, la nueva versión incluye una función innovadora que le permite escanear y cargar automáticamente el documento escaneado a repositorios en la nube populares, como Google Docs, Microsoft SharePoint o FTP. Además, la función iScan le permite insertar la imagen escaneada o el texto reconocido después del proceso de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) en su editor de textos, como Microsoft Word, para poder realizar su trabajo de forma rápida y sencilla.

AvScan X



La digitalización de documentos es el primer paso de la gestión de documentos. Sin embargo, las imágenes de baja calidad pueden provocar graves problemas para los procesos posteriores de indexación o almacenamiento. Esto podría aumentar los costos de mano de obra de escaneo y reducir la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR). AvScan X garantiza que todos los documentos se comprueben y retoquen en el momento que se escanean a fin de que se pueda garantizar una calidad de imagen correcta antes de que estén listas para el uso para otra finalidad. AvScan X es una solución inteligente de escaneo y archivado electrónico. AvScan X ofrece características exclusivas que convierten e indexan la información escaneada en documentos electrónicos para un fácil almacenamiento y una rápida recuperación.

PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 es la solución de escaneo y gestión de documentos más popular de Nuance, diseñada de forma minuciosa y especial para el uso en oficina. Parte archivero y parte escritorio de documentos digitales, PaperPort SE 14 es la forma más rápida y sencilla de escanear, buscar y organizar sus documentos. Además, PaperPort SE 14 ofrece actualmente acceso en cualquier momento y lugar a sus archivos más importantes y de la forma que sea más sencilla para usted, ya sea desde una PC, Mac, iPhone, iPad o dispositivo con Android.



Alimentación de papel (ADF – Alimentador automático de documentos)	Capacidad del ADF de 500 páginas
Tecnología de escaneo	CCD X 2
Fuente de luz	LED (BARRA DE LUCES)
Espesor de tarjetas	Hasta 1,25 mm
Modo de página larga	6000 mm (236")
Tamaño del documento (ADF)	Mín. 50 x 65 mm Máx. 310 x 432 mm (12.2 x 17 in.) (A3)
Velocidad de escaneo del ADF (Color, Blanco & Negro y Grises)	150 PPM / 300 IPM
Espesor del papel	Desde 27 hasta 413 g/m ²
Resolución óptica	600 ppp
Resolución de salida	600 ppp 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 ppp hasta 1200 ppp en incrementos de 1 ppp
Formatos de salida	Blanco y negro, escala de grises, color de 24 bits
Formatos de archivo	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, PDF compatible con búsquedas TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML de varias páginas.
Software incluido	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14
Interfaz/controladores	USB 3.2 Gen 1 (compatible con 3.0, 2.0) SI - Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb
Fuente de alimentación	Entrada: 100~240 V de CA, 50/60 Hz Salida: 24 V/ 6.25A
Factores ambientales	Temperatura de funcionamiento: De 10 °C hasta 35° C (50° C hasta 95 °C) Humedad de funcionamiento: Del 10 % al 85 %
Dimensiones (Ancho x profundidad x alto)	460 x 446 x 362 mm
Peso	25 kg
Volumen de escaneo recomendado diario	150,000 hojas o páginas por día
Detección de alimentación múltiple	3 sensores ultrasónicos
Detección de grapas	Si
Sistemas operativos compatibles	Windows 11, 10, 8, 7, Linux 64 y 32-bit (Fedora , openSUSE), Linux 64 y 32-bit (Debian , Ubuntu), Mac Driver (macOS10.12~10.15 ,macOS11 Big Sur ,macOS12 Monterey ,macOS13 Ventura ,macOS14 Sonoma).

HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTA DE ESCÁNERES, conecta tus escáneres AVISION con conectividad USB, WIRELESS y RED.

Centraliza y Administra tu flota de escáneres con nuestra herramienta totalmente gratuita:

- Actualización de Driver.
- Actualización de Firmware.
- Actualización de Software de captura.
- Verifica el estado del escáner.
- Verifica el estado de los consumibles.
- Conexiones ilimitadas de escáneres AVISION.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DRIVER O CONTROLADOR

TWAIN, ISIS y WIA: Recorte automático del documento, eliminación de página en blanco, Enderezamiento de página, Eliminación de agujeros por perforador, Creación de perfiles, Detección de alimentación múltiple, Configure B&N, COLOR, GRISES, active Lectura de código de Barras, código QR. configuración de resolución (DPI), entre otras más características.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE INCLUIDO CON EL ESCÁNER

NOMBRE ARCHIVOS CON: CONTADOR, CODIGO DE BARRAS, CÓDIGO QR, OCR ZONAL AUTOMÁTICO, NOMBRE MANUAL, datos del sistema (Fecha, hora).

FORMATOS DE SALIDA DE ARCHIVO BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, PDF compatible con búsquedas TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML de varias páginas.

GUARDADO DE ARCHIVO EN CARPETA LOCAL, CARPETA EN RED, FTP, Google Docs, Microsoft SharePoint, entre otras más.

SEPARACIÓN DE DOCUMENTO: PATCH CODE, CONTADOR, CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO QR, ENTRE OTROS MÁS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS Y ESCÁNER

* 3 SENSORES ULTRASÓNICO O SENSORES DE ULTRASONIDO PARA DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE.

* DETECCIÓN DE GRAPAS

* MODO DE AHORRO DE ENERGIA DE APAGADO O SUSPENSIÓN PARA MÍNIMO CONSUMO DE ENERGÍA

=====

ESTAS 2 FUNCIONES SIRVEN PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL ESCÁNER, EN ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EL ESCÁNER PARA EL TRABAJO, HASTA ALINEAR LOS DOCUMENTOS Y DA CONTINUIDAD A LA TAREA EJECUTADA SIN PERDERLA.

