

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)


2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA													
3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:													
3.1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO::												
3.2	CATÁLOGO:		VESTUARIO, ACCESORIOS Y MATERIALES TEXTILES										
3.3	CATEGORÍA:		PANTALÓN INSTITUCIONAL										
3.4	DENOMINACIÓN DEL BIEN:												
3.5	MARCA:												
3.6	FABRICANTE:												
3.7	PAIS DE FABRICACIÓN:												
3.8	DESCRIPCIÓN GENERAL:												
3.9	UNIDAD DE DESPACHO:		UNIDAD										
4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:													
4.1		CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO		ESPECIFICACIÓN					REFERENCIA	MÉTODOS DE ENSAYO O MÉTODO EQUIVALENTE	DATOS DEL FABRICANTE (llenar)		
4.1.1	TEJIDO	Tipo de tejido	Casimir Denim Drill Gabardina Lanilla	Ligamento/ Armadura	Sarga Tafetán Compuesto o Dobby			-	NTP 231.141: 1985 (revisada el 2010)	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.			
4.1.2	GRAMAJE (g/m²)						Tolerancia (%)	-	ASTM D3776/D3776M-20	Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien.			
4.1.3	COMPOSICIÓN (%)	Material					%	Tolerancia (%)	-	AATCC TM 20A-2018e	Colocar la composición en porcentaje (%) del hilado de urdimbre y de trama, de ser necesario y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien. En caso de fibras de algodón, indicar el origen o tipo.		
4.1.4	ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ENCOGIMIENTO (%)	Componente						% Máximo	-	AATCC Test Method 150-2018t AATCC TM158-1978e10(2016)e	Colocar el valor máximo en porcentaje (%) para el largo, ancho de acuerdo a la característica del bien.		
4.1.5	RESISTENCIA AL PILLING / GRADO DE PILLING							Mínimo	-	ASTM D3512/D3512M:2016 (punto y plano) ASTM D4970/D4970 - 16e3 (plano)	Colocar el valor mínimo del grado de pilling de acuerdo a la característica del bien.		
4.2 CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO Y ACABADO													
4.2.1	COLOR	Todos los Colores								-	-	Marcar con (x) si corresponde	
		Color Sólido		Color con Diseño							Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo al Color Sólido ó si tiene Diseño con Hilos de Otro Color		
4.2.2	ACABADO DEL TEXTIL	Termofijado							-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo al acabado del bien.		
		Pre encogido							-	-			
		Mercerizado							-	AATCC TM 89-2019.			
		Decatizado							-	-			
		Suavizado							-	-			
		Otros							-	-			
4.2.3	SOLIDEZ DEL COLOR	Solidez		Cambio de color		Transferencia de color			-	-	Colocar los valores de solidez según corresponda.		
		Al lavado							-	AATCC TM 61:2013e2 método 2A/3A. NTP-ISO 105-C06:2016. NTP231.008:2015			
		Al lavado en seco (Artículos con Lana)							-	AATCC TM132-2004e3(2013)e3			
		Otros	Indicar solidez						-	Indicar el método de ensayo			
			Indicar solidez						-	Indicar el método de ensayo			
4.3 CARACTERÍSTICAS DEL ARTE LOCALIZADO													
4.3.1	TIPO DE ARTE LOCALIZADO	Arte		Diseño		Tipo			-	-	Marcar con (x) y colocar diseño y tipo de estampado/bordado.		
		Estampado		Indicar diseño		Indicar tipo (Vinil textil, sublimado, transfer, otro)							
		Bordado		Indicar diseño		Indicar tipo							
		Otro		Indicar diseño		Indicar tipo							
4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CONFECCIÓN													
4.4.1	MODELO / DISEÑO			Caballero		Dama			-	-	Describir el modelo/diseño requerido del bien y marcar con (x) el género.		
4.4.2	CARACTERÍSTICAS DE LA CONFECCIÓN								-	-	Describir las características según el bien.		
4.4.2.1	DELANTERO	Descripción							-	-	Describir las características de la parte delantera de acuerdo al bien.		
		Cantidad de piezas en el delantero							-	-	Colocar el número de piezas según corresponda al bien.		
		Cierre	Lleva cierre	SI	NO	Tipo	Indicar tipo		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.		
		Gareta oculta	SI	NO	Tipo	Indicar tipo			-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.		
		Bolsillo	Lleva bolsillo	Cantidad	Ubicación	Tipo			-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tipo, tamaño y costura de pegado según corresponda.		
			SI	Indicar cantidad	Indicar ubicación	Indicar tipo (Parche, Ojal)							
			NO										
			Bolsa de bolsillo misma tela de cuerpo	SI	NO	Indicar material							
			Monedero o secreto	SI	NO								
			Con portallavero	SI	NO								
			Con tapa	SI	NO								
		Con vista	SI	NO									
		Botones	Lleva botones						-	-			
			Ubicación			Indicar ubicación							
			Cantidad			Indicar cantidad							
			Tamaño (líneas)			Indicar el tamaño							
		Costura de pegado			Indicar en cruz o paralelo								
		Ojales	SI	NO	Tipo	Indicar tipo							

		Pinzas	SI		NO		Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la ubicación según corresponda.				
		Pliegues	SI		NO		Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la ubicación según corresponda.				
4.4.2.2	ESPALDA	Descripción										-	-	Describir las características de la espalda de acuerdo al bien.	
		Cantidad de piezas en la espalda										-	-	Colocar el número de piezas según corresponda al bien.	
		Bolsillo	Lleva bolsillo	Cantidad		Ubicación		Tipo							
			SI			Indicar ubicación		Indicar tipo (Parche, Ojal)							
			NO												
			Bolsa de bolsillo misma tela de cuerpo		SI		NO		Indicar material						
			Con tapa				SI		NO						
			Con vista				SI		NO						
			Con presilla				SI		NO						
			Botones		Lleva botones		SI		NO						
Ubicación					Indicar ubicación										
Cantidad					Indicar cantidad										
Tamaño (líneas)		Indicar el tamaño													
Costura de pegado		Indicar en cruz o paralelo													
Ojales		SI		NO		Tipo		Indicar tipo							
		Pinzas	SI		NO		Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la ubicación según corresponda.				
		Pliegues	SI		NO		Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la ubicación según corresponda.				
4.4.2.3	SISTEMA DE SUJECIÓN DE LA CINTURA	Con pretina	SI		Presillas (Pasadores)	SI		Cantidad	Indicar cantidad						
			NO			NO									
			Pretina configurada o Pretina ancha		SI		NO								
			Sesgo		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Pespunte en todo el contorno		SI		NO		Cantidad de pespuntos paralelos		Indicar cantidad				
									Ubicación		Indicar ubicación				
			Entretela		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Refuerzo		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Entretela		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Band roll		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Elástico		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Vivo		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Gancho		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Presillas		SI		NO		Ubicación		Indicar ubicación				
			Botones		Lleva botones		SI		NO						
					Ubicación		Indicar ubicación								
					Cantidad		Indicar cantidad								
Tamaño (líneas)		Indicar el tamaño													
Costura de pegado		Indicar en cruz o paralelo													
Ojales				Tipo		Indicar tipo									
Otros		Indicar sistema de sujeción de la cintura													
4.4.2.4	LATERALES	Ribete	SI		NO		Color	Indicar color		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el color según corresponda.			
4.4.2.5	BOTAPIÉ	Con basta				SI		NO		-	-	Marcar con (x) según las características del bien.			
4.4.3	LOGOTIPOS	Diseño: Escudo, emblema, logo, otros	Lleva diseño		Cantidad		Indicar cantidad		Tipo			-	-	Marcar con (x), Si es SI, Colocar la cantidad, ubicación, medidas y marcar con (x) el tipo según corresponda. Si el logotipo es estampado indicar el tipo de estampado.	
			SI		Ubicación		Indicar ubicación		Estampado						
			NO		Medidas		Indicar medidas		Bordado	Indicar el tipo de estampado (Vinil textil, sublimado, transfer, otro)					
4.4.4	INSUMOS	Insumos					Especificaciones		Características relevantes			-	-	Marcar con (x) según los insumos requeridos, e indicar cantidad, tipo, material, gramaje, ancho, título y color según corresponda. Los insumos deben cumplir con las características mas relevantes según se indica.	
		Botón		SI		NO		Indicar material, color (teñido en masa o pintados por fuera) y cantidad	Presenta resistencia a la rotura y solidez del color al lavado						
		Cierre	Deslizador, seguro y tirador		SI		NO		Indicar material y tipo de revestido	Presenta resistencia del tirador, resistencia del seguro.					
			Cinta						Indicar material y color	Presenta buena solidez al lavado					
		Forro de bolsillo		SI		NO		Indicar material, gramaje y color	Presenta buena solidez al lavado						
		Entretela		SI		NO		Indicar material, color, tipo y gramaje	-						
		Refuerzo		SI		NO		Indicar material	Presenta buena solidez al lavado						
		Sesgo		SI		NO		Indicar material y color	Presenta buena solidez al lavado						
		Band roll/Cinta antideslizante		SI		NO		Indicar material y tipo	Presenta buena solidez al lavado						
		Vivo		SI		NO		Indicar material y color	Presenta buena solidez al lavado						
		Gancho (para pretina)		SI		NO		Indicar material	Inoxidable						
		Elástico		SI		NO		Indicar material, tipo y ancho	Presenta buena elongación y solidez al lavado						
		Ribete		SI		NO		Indicar material, tipo, ancho y color	Presenta buena solidez al lavado						
		Hilos de costura		SI		NO		Indicar material, color y título	-						
		Etiqueta de talla		SI		NO		Indicar material	-						
		Etiqueta de marca		SI		NO		Indicar material	-						
		Etiqueta técnica		SI		NO		Indicar material	-						
Otros															
4.4.5	PUNTADAS POR PULGADA								Tolerancia		-	-	Colocar las puntadas por pulgada (ppp).		
4.4.6	UNIÓN DE PARTES (PIEZAS)	Remalle con puntada de seguridad		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura								-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura.	
		Costura remalle simple		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura											
		Costura recta		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura											
		Costura recubierto		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura											
		Costura de atraque		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura											
		Costura basta invisible		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura											
		Otros		Indique tipo de costura		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura									
4.4.7	ACABADO DE PRENDA	Planchado										-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.	
		Vaporizado													
		Otro													
4.4.8	PRESENTACIÓN DE PRENDA	No debe presentar materia extraña, debe estar libre de brillo y de cualquier defecto de material y confección que pueda afectar a la apariencia y al uso.										-	-	Colocar si cumple con este requisito.	

4.4.9	IDENTIFICACION DE TALLAS	Tallas	Indicar talla	-	-	Colocar la talla(s) donde corresponda de acuerdo a la talla(s) del bien.										
4.5	MEDIDAS (DIMENSIONES)	No llenar. Las medidas de talla se considerará en la etapa de ejecución contractual. Dichas condiciones estarán en la reglas especiales														
4.5.1	MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA	MEDIDAS POR TALLAS DE ACUERDO AL MODELO (centímetros)														
		Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Tolerancia (cm)	
4.5.1.1	Largo total															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.2	Ancho de cadera															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.3	Ancho de cintura															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.4	Pretina	Alto														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Presilla	Ancho													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.5	Gareta	Largo														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.6	Elástico	Largo														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.7	Largo de Tiro	Delantero														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Posterior														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.8	Ancho de muslo (1 pulgada bajo tiro)															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.9	Alto de basta															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.10	Bolsillo delantero	Bolsillo	Ancho													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Alto													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.11	Bolsillo posterior	Tapa	Ancho													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Alto													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.12	Ancho de ribete lateral	Bolsillo	Ancho													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Alto													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.13	Bolsillo monedero	Tapa	Ancho													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Alto													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.14	Ancho de Botapié															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
5	ENVASE y/o EMBALAJE:															
5.1	Envase (empaquete) y forma de presentación: Debe estar embolsado y garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.														
5.1.1	Envase inmediato:	Detallar el tipo de envase inmediato.														
5.1.2	Forma de presentación:	Detallar la cantidad de unidades por envase inmediato.														
5.2	Embalaje: Debe cumplir con los siguientes criterios: - Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto. - Que facilite su conteo y apilamiento.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.														
6	ROTULADO															
6.1	Rotulado: De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2109, que aprueba el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones y, conforme a lo establecido en la NTP - ISO 3758.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.														
7	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA															
7.1	DE FABRICACIÓN:															
7.1.1	Declaración Jurada donde el fabricante garantice que el bien contará como condición de Fabricación lo señalado en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran indicados en el presente documento.	Adjuntar Declaración Jurada que indique las condiciones de Fabricación señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran indicados en el presente documento.														
8	DE ALMACENAMIENTO:															
8.1	Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones dadas por el fabricante.	Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.														
9	DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:															
9.1	Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e integridad.	Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.														
10	GARANTÍA DEL PRODUCTO:															
10.1	Garantía de producto: ON SITE La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada.	Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.														
11	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:															
11.1	Documento de conformidad del lote o Informe final o ficha técnica o informe de ensayo o informe de inspección u otro documento emitido por organismos evaluadores de la conformidad, acreditada ante el organismo oficial, y que corresponda a cada entrega de producto terminado.	Adjuntar copia simple del o los documentos. Mediante estos documentos el proveedor deberá acreditar las características específicas señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura de Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran señalados en el presente documento.														

IMAGEN REFERENCIAL CABALLERO






Pantalón de lanilla (PNP)


Pantalón de Marinería

Pantalón beige (FAP)

ORILLADA con remalle



Pantalón masculino (Marina)



Pantalón de Lanilla (EP)










IMAGEN REFERENCIAL DAMA





Pantalón de lanilla (PNP)




Pantalón gabardina negra (Marina)




Pantalón de Lanilla verde olivo (EP)



PRETINA Ancho de 4cm con forro interior (Bramante) De dos piezas con 02 botones (externo e interno), 02 ojales cinta antideslizante, LONA, BAN ROLL



extremos
Con VUELTA de tela donde
se muestra el orillo
Bolsas de Bramante
(18x28cm)



GARETA
Pespuntado a 3.5cm



SIN BASTA Orillada.

ENSANCHES
Orillados y unidos c/401 a 1cm