

1. MARCA  
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

2. IMAGEN  
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA												
3	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:											
3.1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO::											
3.2	CATÁLOGO: VESTUARIO, ACCESORIOS Y MATERIALES TEXTILES											
3.3	CATEGORÍA: CAMISACO											
3.4	DENOMINACIÓN DEL BIEN:											
3.5	MARCA:											
3.6	FABRICANTE:											
3.7	PAIS DE FABRICACIÓN:											
3.8	DESCRIPCIÓN GENERAL:											
3.9	UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD											
4.1	CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO											
4.1.1	TELA PRINCIPAL											
4.1.1.1	TEJIDO	Tipo de tejido	Drill Rip Stop		Ligamento/ Armadura	Sarga Tafetán			-	NTP 231.141: 1985 (revisada el 2010)	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.	
4.1.1.2	GRAMAJE (g/m²)						Tolerancia (%)		-	ASTM D3776/D3776M-20	Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien.	
4.1.1.3	COMPOSICIÓN (%)	Material					%	Tolerancia (%)	-	AATCC TM 20A-2018e	Colocar la composición en porcentaje (%) del hilado de urdimbre y de trama, de ser necesario y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien. En caso de fibras de algodón, indicar el origen o tipo.	
		Algodón										
		Poliéster										
		Otras fibras						Indicar fibra				
4.1.1.4	ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ENCOGIMIENTO (%)	Componente					% Máximo		-	AATCC Test Method 150-2018t	Colocar el valor máximo en porcentaje (%) para el largo, ancho de acuerdo a la característica del bien.	
		Largo (Urdimbre)										
		Ancho (Trama)										
4.1.1.5	RESISTENCIA AL PILLING / GRADO DE PILLING						Mínimo		-	ASTM D3512/D3512M:2016 (punto y plano) ASTM D4970/D4970 - 16e3 (plano)	Colocar el valor mínimo del grado de pilling de acuerdo a la característica del bien.	
4.1.2	FORRO											
4.1.2.1	LIGAMENTO / ARMADURA	Tafetán							-	NTP 231.141: 1985 (revisada el 2010)	Colocar el ligamento del bien.	
4.1.2.2	GRAMAJE (g/m²)						Tolerancia (%)		-	ASTM D3776/D3776M-20	Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien.	
4.1.2.3	COMPOSICIÓN (%)	Material					%	Tolerancia (%)	-	AATCC TM 20A-2018e	Colocar la composición en porcentaje (%) y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien. De ser posible indicar el tipo de poliéster.	
		Poliéster										
		Otras fibras						Indicar fibra				
4.2	CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO Y ACABADO											
4.2.1	TELA PRINCIPAL											
4.2.1.1	COLOR	Todos los Colores							-	-	Marcar con (x) si corresponde	
4.2.1.2	ACABADO DEL TEXTIL	Termofijado							-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo al acabado del bien.	
		Pre encogido							-	-		
		Suavizado							-	-		
		Con acabado UV							-	AATCC TM183-2020		
		Con acabado UV que resista a un determinado número de lavados							-			
		N°de lavados					Indicar el número de lavados					
		Otros							-	-		
4.2.1.4	SOLIDEZ DEL COLOR	Solidez		Cambio de color		Transferencia de color		-	AATCC TM 61:2013e2 método 2A/3A. NTP-ISO 105-C06:2016. NTP231.008:2015	Colocar los valores de solidez según corresponda.		
		Al lavado							Indicar el método de ensayo			
		Otros		Indicar solidez					Indicar el método de ensayo			
		Indicar solidez										
4.2.2	FORRO											
4.2.2.1	COLOR	Todos los Colores							-	-	Marcar con (x) si corresponde	
4.2.2.2	SOLIDEZ DEL COLOR	Solidez		Cambio de color		Transferencia de color		-	AATCC TM 61:2013e2 método 2A/3A. NTP-ISO 105-C06:2016. NTP231.008:2015	Colocar los valores de solidez según corresponda.		
		Al lavado							Indicar el método de ensayo			
		Otros		Indicar solidez					Indicar el método de ensayo			
		Indicar solidez										
4.3	CARACTERÍSTICAS DEL ARTE LOCALIZADO											
4.3.1	TIPO DE ARTE LOCALIZADO	Arte			Diseño		Tipo		-	-	Marcar con (x) y colocar diseño y tipo de estampado/bordado.	
		Estampado			Indicar diseño		Indicar tipo (Vinil textil, sublimado, transfer, otro)					
		Bordado			Indicar diseño		Indicar tipo					
		Otro			Indicar diseño		Indicar tipo					
4.4	CARACTERÍSTICAS DEL MODELO/DISEÑO Y LA CONFECCIÓN											
4.4.1	MODELO / DISEÑO				Caballero		Dama		-	-	Describir el modelo/diseño requerido del bien y marcar con (x) el género.	
4.4.2	CARACTERÍSTICAS DE LA CONFECCIÓN											
4.4.2.1	CUELLO	Tipo de cuello	Cuello camisero, cuello tipo sport							-	-	Marcar con una (x) donde corresponda de acuerdo al tipo de cuello.
		Otro										
		Lleva entretela			SI		NO		-	-	Marcar con (x) según las características del bien.	
		Cinta pega pega			Cinta pega pega		SI NO		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad y ubicación según corresponda.	
					Cantidad		Indicar cantidad					
					Ubicación		Indicar ubicación					
		Descripción							-	-	Describir las características de la parte delantera de acuerdo al bien.	
		Cantidad de piezas en el delantero							-	-	Colocar el número de piezas según corresponda al bien.	
		Cierre	Lleva cierre	SI NO		Tipo		Indicar tipo		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.
			Lleva botones	Cantidad		Botón de repuesto		Ubicación		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado.
		Botones	SI	Indicar cantidad (No considerar botones del		SI		Indicar ubicación				

4.4.2.2	DELANTERO	Botones	NO		Indicar el tamaño	Costura de pegado	Indicar en cruz o paralelo	-	-	Ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.						
		Ojales					Tipo	Indicar tipo	-	-	Colocar el tipo según corresponda.					
		Cinta pega pega	Cinta pega pega		SI	NO	Indicar ubicación		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad y ubicación según corresponda.					
			Cantidad		Indicar cantidad		Indicar tipo									
Bolsillo	Lleva bolsillo	Cantidad	Ubicación		Tipo		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tipo, tamaño y costura de pegado según corresponda.							
	SI	Indicar cantidad	Indicar ubicación		Indicar tipo (Parche)											
	NO															
	Con fuelle			SI	NO											
	Con tapa			SI	NO											
	Botones	Lleva botones			SI	NO										
		Ubicación	Indicar ubicación													
		Cantidad	Indicar cantidad													
		Tamaño (líneas)	Indicar el tamaño													
	Costura de pegado	Indicar en cruz o paralelo														
Ojales	SI	NO	Tipo		Indicar tipo											
Con porta lapicero	SI	NO														
4.4.2.3	ESPALDA	Descripción									-	-	Describir las características de la espalda de acuerdo al bien.			
		Cantidad de piezas en la espalda									-	-	Colocar el número de piezas según corresponda al bien.			
		Presillas de ajuste	Lleva presillas de ajuste	SI	NO	Ubicación		Indicar ubicación		-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.				
			Botones	Lleva botones para ajuste regulable	SI	NO										
Ubicación	Indicar ubicación															
Cantidad	Indicar cantidad															
Tamaño (líneas)	Indicar el tamaño															
Costura de pegado	Indicar en cruz o paralelo															
Ojales	SI	NO	Tipo		Indicar tipo											
4.4.2.4	MANGAS	Descripción									-	-	Describir las características de la manga de acuerdo al bien.			
		Cantidad de piezas en la manga									-	-	Colocar el número de piezas según corresponda al bien.			
		Refuerzo (parche) en codos			SI	NO					-	-	Marcar con (x) según las características del bien.			
		Presilla regulador de mangas			SI	NO										
		Presilla bocamanga			SI	NO										
		Puños			SI	NO					-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.			
		Botones	Lleva botones			SI	NO									
Ubicación	Indicar ubicación															
Cantidad	Indicar cantidad															
Tamaño (líneas)	Indicar el tamaño															
Costura de pegado	Indicar en cruz o paralelo															
Ojales	SI	NO	Tipo		Indicar tipo				-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.					
4.4.2.5	HOMBROS	Botones	Lleva botones			SI	NO			-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.				
			Ubicación	Indicar ubicación												
			Cantidad	Indicar cantidad												
			Tamaño (líneas)	Indicar el tamaño												
		Costura de pegado	Indicar en cruz o paralelo													
Ojales	SI	NO	Tipo		Indicar tipo				-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.					
4.4.2.6	LOGOTIPOS	Diseño: Escudo, emblema, logo, otros	Lleva diseño	Cantidad	Indicar cantidad		Tipo		-	-	Marcar con (x), Si es SI, Colocar la cantidad, ubicación, medidas y marcar con (x) el tipo según corresponda. Si el logotipo es estampado indicar el tipo de estampado.					
			SI	Ubicación	Indicar ubicación		Estampado	Indicar el tipo de estampado (Vinil textil, sublimado, transfer, otro)								
			NO	Medidas	Indicar medidas		Bordado									
4.4.3	INSUMOS	Insumos				Especificaciones		Características relevantes		-	-	Marcar con (x) según los insumos requeridos, e indicar tipo, material, gramaje, ancho, pelaje, título y color según corresponda. Los insumos deben cumplir con las características mas relevantes según se indica.				
		Botón	SI	NO	Indicar material, color (teñido en masa o pintados por fuera) y cantidad		Presenta resistencia la rotura y solidez del color al lavado									
		Cierre	Deslizador, seguro y tirador	SI	NO	Indicar material y tipo de revestido		Presenta resistencia del tirador, resistencia del seguro.								
			Cinta			Indicar material y color		Presenta buena solidez al lavado								
		Entretela	SI	NO	Indicar material, color, tipo y gramaje		-									
		Cinta pega pega	SI	NO	Indicar material, ancho, pelaje y color		Presenta buena resistencia									
		Hilos de costura	SI	NO	Indicar material, color y título		-									
		Etiqueta de talla	SI	NO	Indicar material		-									
		Etiqueta de marca	SI	NO	Indicar material		-									
		Etiqueta técnica	SI	NO	Indicar material		-									
Otros																
4.4.4	PUNTADAS POR PULGADA									Tolerancia	-	-	Colocar las puntadas por pulgada (ppp).			
4.4.5	UNIÓN DE PARTES (PIEZAS)	Remalle con puntada de seguridad	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura								-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura.			
		Costura recta	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura													
		Costura francesa	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura													
		Costura de atraque	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura													
		Otros	Indique tipo de costura		Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura											
4.4.6	ACABADO DE PRENDA	Planchado									-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.			
		Vaporizado														
		Otro														
4.4.7	PRESENTACIÓN DE PRENDA	No debe presentar materia extraña, debe estar libre de brillo y de cualquier defecto de material y confección que pueda afectar a la apariencia y al uso.										-	-	Indicar si cumple con esta característica.		
4.4.8	IDENTIFICACION DE TALLAS	Tallas	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	-	-	Colocar la talla(s) donde corresponda de acuerdo a la talla(s) del bien.
4.5	MEDIDAS (DIMENSIONES)	No llenar. Las medidas de talla se considerará en la etapa de ejecución contractual. Dichas condiciones estarán en las reglas especiales														
4.5.1	MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA	MEDIDAS POR TALLAS DE ACUERDO AL MODELO (centímetros)												Tolerancia (cm)		
		Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla			
4.5.1.1	Cuello	Alto de cuello en centro de espalda														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de cuello en la base														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de punta de cuello														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Cinta pega pega	Ancho													
Largo															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo	
4.5.1.2	Delantero	Ancho de pecho 1" bajo sisa														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ubicación del primer ojal														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Distancia entre ojales														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Cinta pega pega	Ancho													Colocar medida del bien de acuerdo al modelo



		Una pega pega	Largo																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.3	Espalda	Ancho de hombros																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de cuerpo desde el punto más alto del hombro hasta el faldón																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Presillas	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Largo																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.4	Ancho de Cintura																			Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de manga desde el hombro																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ancho de bocamanga																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ubicación de regulador de manga desde costura de hombro																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Presilla Regulador de manga (interno)	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Largo																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Presilla bocamanga	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Largo																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.7	Puño	Ancho																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Alto																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Bolsillo	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Alto																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.8	Bolsillos delanteros superiores	Tapa	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Alto																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Bolsillo	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Alto																		Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Tapa	Ancho																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
			Alto																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.10	Ancho de faldón																			Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
<b>5 ENVASE y/o EMBALAJE:</b>																				
5.1	Envase (empaqué) y forma de presentación: Debe estar embolsado y garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas.																			Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
5.1.1	Envase inmediato:																			Detallar el tipo de envase inmediato.
5.1.2	Forma de presentación:																			Detallar la cantidad de unidades por envase inmediato.
5.2	Embalaje: Debe cumplir con los siguientes criterios: - Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto. - Que facilite su conteo y apilamiento.																			Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
<b>6 ROTULADO</b>																				
6.1	Rotulado: De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2109, que aprueba el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones y, conforme a lo establecido en la NTP - ISO 3758.																			Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
<b>7 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA</b>																				
7.1	DE FABRICACIÓN:																			
7.1.1	Declaración Jurada donde el fabricante garantice que el bien contará como condición de Fabricación lo señalado en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran indicados en el presente documento.																			Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
<b>8 DE ALMACENAMIENTO:</b>																				
8.1	Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones dadas por el fabricante.																			Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.
<b>9 DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:</b>																				
9.1	Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e integridad.																			Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.
<b>10 GARANTÍA DEL PRODUCTO:</b>																				
10.1	Garantía de producto: ON SITE La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de 12 meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada.																			Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
<b>11 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:</b>																				
11.1	Documento de conformidad del lote o Informe final o ficha técnica o informe de ensayo o informe de inspección u otro documento emitido por organismos evaluadores de la conformidad, acreditada ante el organismo oficial, y que corresponda a cada entrega de producto terminado.																			Adjuntar copia simple del o los documentos. Mediante estos documentos el proveedor deberá acreditar las características específicas señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura de Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran señalados en el presente documento.

IMAGEN REFERENCIAL CAMISACO

